

Erotylidae		
Combocerus		
	glaber	E73(47);
Cryptophilus		
	propinquus(integer)	EM00(79); EM06(103,106); L18(41);
	obliteratus	EM00(79);
Dacne		
	bipustulata	E46(6); E50(68); E53(17); O68(209); E69(140); E74(90); E77(132); E81(150); E84(134); E96(140); E01(121); E04(69); L05(55); E08(67,119); E16(155);
	picta	E06(106);
	rufifrons	E19(74);
Triplax		
	aenea	SfNKr(85); E36(197); E63(245); E74(90); E77(132); E79(30); E84(134); E91(36); E96(140); E01(121); E02(217);
	rufipes	E53(160); E84(134); E96(140); E02(210); L04(35); E08(110,119,159); E16(164); L18(16,19); L19(19);
	russica	E36(197); E49(95); E53(16,17); O68(209); E74(90); E84(134); E87(47); E96(140); E01(121); E02(217); L00(47); E08(67); Z20(46); E21:3(Appendix 1);
	scutellaris	E36(197); O64(243); E74(90); E81(150); E82(68); E84(134); E02(217);
Tritoma		
	bipustulata	E51(49); E54(64); E88(83); E92:4(16,18); E96(140); L05(55); E08(67); Z18(25);
Zavaljus		
	brunneus	E48(207-211); E51(45); E62(113); O62(167); E66(47-49); E67(77); E73(30,31); E75(108); E76(18); E80(149); E82(68); S82(130); E87(70); E92:4(8,10); E96(143); E97(4); E20(142);