

Släkte	Art	Visseltofta V1=1951 V2=1958	I-XIV=Skalbaggar i hässleholmstrakten H=Palmqvist 1950	Övrigt År(sida) BE=Egna fynd
Adalia	b. bipunctata		H	64(6,14); 66(24)
	b. frigida			
	conglomerata			
	decempunctata	V1	H	66(24)
Anatis	ocellata	V1	I	64(14)
Anisosticta	novemdecimpunctata			66(24)
	strigata			
Aphidecta	obliterata		II	
Calvia	decemguttata			
	quatuordecimguttata	V1	H	66(24)
Chilocorus	bipustulatus		IV	
	renipustulatus	V1	I	
Coccidula	rufa	V1	H	66(24)
	scutellata		I	66(24)
Coccinella	hieroglyphica	V1	H	66(24)
	magnifica			
	quinquepunctata	V1	H	66(24)
	sempunctata	V1	H	66(24)
	trifasciata			
	undecimpunctata			
Coccinula	quatuordecimpustulata	V1	I	
Cryptolaemus	montrouzieri			
Cynegetis	impunctata		I	
Exochomus	nigromaculatus			
	quadripustulatus			
Halyzia	sedecimguttata		XIII: Hlm, ljus	64(12,14)
Harmonia	axyridis			
	octomaculata			
	quadripunctata			
Hippodamia	arctica			
	convergens			
	notata			
	septemmaculata		II	
	tredecimpunctata		H	
	variegata		II	
Hyperaspis	concolor			
	pseudopustulata			
Myrrha	octodecimguttata	V1	I	
Myzia	oblongoguttata	V1	I	52(13): Solhem
Nephus	bipunctatus			
	bisignatus			
	limonii			
	quadrimaculatus			
	redtenbacheri	V1	VIII	
Oenopia	conglobata			
Platynaspis	luteorubra		IV: Stoby kyrka, sandig ljunghäcke	
Propylea	quatuordecimpunctata	V1	H; I	66(24)
Psyllobora	vigintiduopunctata	V1	I	66(24)
Rhyzobius	chrysomeloides			
	litura			
Scymnus	abietis			
	ater			
	auritus		V	66(24)
	femoralis		IV: Sjunkeväg, gammal vall	
	fennicus			
	ferrugatus			
	frontalis		H	66(24)

	haemorrhoidalis	V1		
	impexus			
	jakowlewi			
	limbatus			
	mimulus			
	nigrinus	V1	IV	66(24)
	pallipediformis apetzoides			
	rubromaculatus			
	silesiacus			
	suturalis	V1	II	
Sospita	vigintiguttata			
Stethorus	punctillum			
Subcoccinella	vigintiquatuorpunctata	V1	H	66(24)
Tytthaspis	sedecimpunctata	V1	H	61(10); 66(24)
Vibidia	duodecimguttata			